



AÑOS LUZ

Catálogo Iluminación LED

Bombillería LED



Dicroicas Led

- Sistemas: Epistar Chip/ COB
- Casquillos: GU10 / MR16 / MR11 / E27
- Vatios: 1.5W / 3W / 5W / 9W
- Temperatura: 3000K / 4100K / 6100K
- Tension: 85V-260V
- Opcion: Dimeables



Dicroicas Led Color

- Sistemas: Epistar Chip/ COB
- Casquillos: GU10 / MR16 / E27
- Vatios: 3W / 5W
- Colores: Azul / Verde / Amarillo / Rojo
- Sistemas: Power / COB / RGB
- Tension: 85V-260V
- Opcion: Dimeables



Bulbo Led Estandar

- Sistemas: Epistar Chip/ Filament LED
- Casquillos: E27 / E14 / E12
- Vatios: 5W / 6W / 7W / 8W / 9W / 10W / 12W
- Colores: Azul / Verde / Amarillo / Rojo
- Temperatura: 3000K / 4100K / 6500K
- Acabado: Clear / Frost
- Tension: 85V-260V
- Opcion: Dimeables



Bombillas Esfericas Led

- Sistemas: Epistar Chip/ Filament LED
- Casquillos: E27 / E14 / E12
- Vatios: 3W / 4W / 6W
- Temperatura: 3000K / 6500K
- Acabado: Clear / Frost
- Tension: 85V-260V
- Opcion: Dimeables



Bombillas Vela Led

- Sistemas: Epistar Chip/ Filament LED
- Casquillos: E27 / E14 / E12
- Vatios: 3W / 4W
- Temperatura: 3000K / 6500K
- Acabado: Clear / Frost
- Tension: 85V-260V
- Opcion: Dimeables



Bombillas Par 20 Led

- Sistemas: Epistar Chip/ COB
- Casquillos: E27
- Vatios: 8W / 10W
- Temperatura: 3000K / 6500K
- Tension: 85V-260V
- Opcion: Dimeables



Bombillas Par 30 Led

- Sistemas: Epistar Chip/ COB
- Casquillos: E27
- Vatios: 8W / 10W / 12W
- Temperatura: 3000K / 6500K
- Tension: 85V-260V
- Opcion: Dimeables



Bombillas Par 38 Led

- Sistemas: Epistar Chip/ COB
- Casquillos: E27
- Vatios: 7W / 17W / 14W / 16W
- Temperatura: 3000K / 6500K
- Tension: 85V-260V
- Opcion: Dimeables



AÑOS LUZ

Catálogo Iluminación LED

Bombillería LED



Bombillas AR-111

- Sistemas: Epistar Chip/ COB
- Casquillos: GU10 / G53
- Vatios: 11W / 12W / 14W / 17W
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6500K
- Tension: 85V-260V
- Opcion: Dimeables



Bombillas Led Al-Chip

- Sistemas: Epistar Chip Samsung
- Casquillos: E27 / E40
- Vatios: 12W / 16W / 23W / 32W / 45W / 54W / 80W / 100W
- Temperatura: 3000K / 6500K
- Tension: 85V-260V
- Acabado: Frost / clear
- Opcion: Dimeables



Bombillas Bipin

- Sistemas: Epistar Chip Samsung
- Casquillos: E27 / E40
- Vatios: 12W / 16W / 23W / 32W / 45W / 54W / 80W / 100W
- Temperatura: 3000K / 6500K
- Tension: 85V-260V
- Acabado: Frost / clear
- Opcion: Dimeables



Bombillas Vintage

- Sistemas: Incandescente
- Casquillos: E27 / E40
- Vatios: 25W / 40W / 60W
- Temperatura: 3000K
- Tension: 120V 220V

Tubo LED



Tubo Led Standart

- Sistemas: T8
- Casquillos: E27 / E40
- Vatios: 9W / 12W / 22W / 36W
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6500K
- Tamaño 60Cm / 120Cm / 150Cm / 220Cm
- Tension: 85V 260V
- Acabado: Clear / Frost



Tubo Led Standart Sensor

- Sistemas: T8
- Casquillos: E27 / E40
- Vatios: 9W / 12W / 22W / 36W
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6500K
- Tamaño 60Cm / 120Cm / 150Cm / 220Cm
- Tension: 85V 260V
- Acabado: Clear / Frost



Luminaria Led T5 Closer

- Sistemas: T5
- Vatios: 8W / 13W / 20W / 30W
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6500K
- Tamaño 30Cm / 60Cm / 90Cm / 120Cm
- Tension: 85V 260V
- Acabado: Clear / Frost



Luminaria Led Closer Sensor

- Sistemas: Epistar Chip Led
- Vatios: 8W
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6500K
- Tamaño 50Cm
- Tension: 85V 260V
- Acabado: Clear / Frost



AÑOS LUZ

Catálogo Iluminación LED

Mangueras LED Standard



Manguera Led Standart

- Sistemas: Led Strip
- Modelo: 3528 / 5050 / 6060
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6500K
- Tension: 12 V / 110 V
- Proteccion: IP30 / IP54 / IP65

Manguera Led RGB

- Sistemas: Led Strip
- Modelo: 3528 / 5050 / 6060
- Temperatura: RGB Color
- Tension: 12 V / 110 V
- Proteccion: IP30 / IP54 / IP65
- Incluye Mando de control de colores con memoria

Manguera Led Color

- Sistemas: Led Strip
- Modelo: 3528 / 5050 / 6060
- Color: Azul / Verde / Amarillo / Ambar
- Tension: 12 V / 110 V
- Proteccion: IP30 / IP54 / IP65 / IP68 (SUMERGIBLE)

Manguera Neon Led

- Sistemas: Led Strip
- Modelo: 5050 / 6060
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6500K
- Color: Azul / Verde / Amarillo / Ambar
- Tension: 12 V / 110 V
- Proteccion: IP65 / IP68 (SUMERGIBLE)
- Incluye Conector y Tapa Final

Cintas LED



Cinta Led Standard

- Sistemas: Led Strip
- Modelo: 3528 / 5050 / 6060
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6500K
- Tension: 12V
- Proteccion: IP30 / IP54 / IP65

Cinta Led RGB

- Sistemas: Led Strip
- Modelo: 3528 / 5050 / 6060
- Temperatura: RGB Color
- Tension: 12V
- Proteccion: IP30 / IP54 / IP65
- Incluye: Mando Control de Colores con Memoria

Kit Cinta Led Standard

- Sistemas: Led Strip
- Modelo: 3528 / 5050 / 6060
- Medida: 5 Mts
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6500K
- Tension: 12V
- Proteccion: IP30 / IP54 / IP65
- Incluye: Driver 12V / Conector y Tapa Final

Kit Cinta Led Standard

- Sistemas: Led RGB
- Modelo: 3528 / 5050 / 6060
- Medida: 5 Mts
- Temperatura: RGB Color
- Tension: 12V
- Proteccion: IP30 / IP54 / IP65
- Incluye: Driver 12V / Conector y Tapa Final



AÑOS LUZ

Catálogo Iluminación LED

Paneles / Pantallas LED



Paneles Empotrados

- Sistemas: Epistar Chip Led
- Modelo: Redondo / Cuadrado
- Vatios: 3W / 4W / 6W / 9W / 12W / 15W / 18W / 24W
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6000K
- Tension: 85V - 260V

Paneles Led Superficie

- Sistemas: Epistar Chip Led
- Modelo: Redondo / Cuadrado
- Vatios: 3W / 4W / 6W / 9W / 12W / 15W / 18W / 24W
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6000K
- Tension: 85V - 260V

Pantalla Led Empotrada

- Sistemas: Epistar Chip Led
- Modelo: Redondo / Cuadrado
- Medida:
- 30X30: 18W
- 30X60: 30W
- 30X120: 38W
- 60X60: 40W / 45W / 48W
- 60X120: 60W / 75W / 80W
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6000K
- Tension: 85V - 260V

Pantalla Led Superficie

- Sistemas: Epistar Chip Led
- Medida:
- 30X30: 18W
- 30X60: 30W
- 30X120: 38W
- 60X60: 40W / 45W / 48W
- 60X120: 60W / 75W / 80W
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6000K
- Tension: 85V - 260V

Proyectores y Reflectores LED



Proyectores Standart

- Sistemas: Epistar Chip Led
- Vatios: 10W / 20W / 30W / 50W / 80W / 100W / 150W / 200W
- Temperatura: 3000K / 6500K
- Proteccion: IP65
- Tension: 85V - 260V

Reflectores Zonas Deportivas

- Sistemas: Epistar Chip Led (Philips-Osram)
- Vatios: 100W / 150W / 200W / 250W / 300W
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6500K
- Proteccion: IP65
- Tension: 85V - 260V
- Garantia: 3 años

Campanas Industriales

- Sistemas: Epistar COB
- Vatios: 50W / 80W / 100W / 150W / 200W
- Temperatura: 6500K
- Proteccion: IP65
- Tension: Multitensión 85V - 260V

Campanas Ind Alta Resolución

- Sistemas: Epistar Chip Led (Philips - Osram)
- Vatios: 100W / 150W / 200W
- Temperatura: 3000K / 4500K / 6500K
- Proteccion: IP65
- Tension: 85V - 260V
- Garantia: 3 Años



AÑOS LUZ

Catálogo Iluminación LED

Luminarias Viales LED



Modelo Venus

- Sistemas: COB
- Vatios: 50W / 80W / 100W / 150W
- Temperatura: 3000K / 4100K / 6500K
- Proteccion: IP65
- Tension: 85V - 260V

Modelo Olimpo

- Sistemas: COB
- Vatios: 50W / 80W / 100W / 150W
- Temperatura: 3000K / 4100K / 6500K
- Proteccion: IP65
- Tension: 85V - 260V

Luminarias Estanca LED



Emergencias LED

- Sistemas: Epistar Chip Led
- Gama: Residencial / Industrial
- Modelo: Empotrados / Superficies
- Lumen: 30 / 60 / 120 / 200 / 300 / 400L
- Temperatura: 3000K / 4100K / 6500K
- Proteccion: IP33 / IP54 / IP65
- Tension: 85V - 260V
- Opciones: Serigrafias de Simbolos e Indicaciones

Luminaris Estanca

- Gama: Residencial / Industrial
- Modelo: 2x20 / 2x40 / 2x58 / 2x80
- Medidas: 60 / 120 / 150 / 220cm
- Lumen: 30 / 60 / 120 / 200 / 300 / 400L
- Temperatura: 3000K / 4100K / 6500K
- Proteccion: IP65
- Tension: 85V - 260V
- Acabados: Policarbonato / ABS

Apliques Estancos Led

- Gama: Epistar Chip Led
- Vatios: 25W / 40W / 70W
- Temperatura: 3000K / 4100K / 6500K
- Proteccion: IP65
- Tension: 85V - 260V
- Acabados: Policarbonato / ABS



AÑOS LUZ

Catálogo Iluminación LED

Luminarias y Bombillas Sumergibles LED



Luminarias Empotradas Piscinas

- Gama: Epistar Chip Led (Pilips / Samsung / Astral)
- Modelo: Par - 56
- Vatios: Amplia Gama de Potencia
- Temperatura: 3000K / 6500K / RGB
- Proteccion: IP68 Sumergible
- Tension: 85V - 260V
- Acabados: ABS / Inox Cromo
- *Puede Incorporar mandos y programadores de secuencias de color y caja de empotrar

Luminarias Superficies Piscinas

- Gama: Epistar Chip Led (Pilips / Samsung / Astral)
- Modelo: Par - 56
- Vatios: Amplia Gama de Potencia
- Temperatura: 3000K / 6500K / RGB
- Proteccion: IP68 Sumergible
- Tension: 85V - 260V
- Acabados: ABS / Inox Cromo
- *Puede Incorporar mandos y programadores de secuencias de color y caja de empotrar

Bombillas Piscina

- Gama: Epistar Chip Led (Pilips / Samsung / Astral)
- Modelo: Par - 56
- Vatios: Amplia Gama de Potencia
- Temperatura: 3000K / 6500K / RGB
- Proteccion: IP68 Sumergible
- Tension: 85V - 260V
- Acabados: ABS / Inox Cromo
- *Puede Incorporar mandos y programadores de secuencias de color y caja de empotrar